Zehnder ComfoGrid Linea



Технические характеристики и рекомендованные розничные цены 2020

Воздухораспределительная система InFloor				
Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Щелевые воздухораспределители				
Щелевой диффузор ComfoGrid Linea 400				
	для приточного и вытяжного воздуха, настенный и потолочный монтаж (для напольного монтажа не предназначено), подходит для анемостата CSB-P 400. Размер: 436 x 76,5 мм			
	ComfoGrid Linea 400 Black , чёрное «стекло» DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black	990 321 790	302,25	С
	ComfoGrid Linea 400 White, белое «стекло» DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White	990 321 791	302,25	С
	ComfoGrid Linea 400 Inox, нержавеющая сталь DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox	990 321 792	248,00	С
	Щелевой диффузор ComfoGrid Linea 600 для приточного и вытяжного воздуха, настенный и потолочный монтаж (для напольного монтажа не предназначено), подходит для анемостата CSB-P 600. Размер: 636 х 76,5 мм			
	ComfoGrid Linea 600 Black , чёрное «стекло» DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black	990 321 793	372,00	С
	ComfoGrid Linea 600 White, белое «стекло» DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White	990 321 794	372,00	С
	ComfoGrid Linea 600 Inox, нержавеющая сталь DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox	990 321 795	300,70	С
	Анемостат CSB-P 400 для щелевых диффузоров ComfoGrid Linea, Lamina и Bilamina, для подключения к 2 х ComfoTube 75 или 1 х ComfoTube 90, настенный и потолочный монтаж (для напольного монтажа не предназначено). Высота = 182 мм OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410	990 321 745	99,20	С
	Анемостат CSB-P 600 для подключения к 2 х ComfoTube 90 или 1 х ComfoTube 110, настенный и потолочный монтаж (для напольного монтажа не предназначено). Высота = 182 мм OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610	990 321 746	145,70	С
Аксессуары				
	Монтажные уголки для анемостатов CSB-P 400 и 600 для настенного монтажа и подвесных потолков. Количество: 2 шт. MAC-CSB-MB	988 321 646	75,95	В
	Переходной коннектор с DN90 на ComfoTube 75 для анемостата CSB-P 600, переход с DN 90 на ComfoTube 75 TRA-CON-90/75	990 322 010	20,15	С
	Комплект фильтров для анемостата CSB-P 400 для вытяжных анемостатов, ISO Coarse ePM1 \geq 55 % (G3), Количество: 10 шт. FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC	990 321 768	86,80	В
	Комплект фильтров для анемостата CSB-P 600 для вытяжных анемостатов, ISO Coarse ePM1 \geq 55 % (G3), Количество: 10 шт. FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC	990 321 769	122,45	В

Zehnder ComfoGrid Linea. Рекомендованные розничные цены 2020. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления